

Guardo

026VN2PFD





SIO-SAFETM

Combinaison haute visibilité avec protection ARC

La combinaison haute visibilité Guardo avec protection ARC est pratique et multifonctionnelle. Les poches aux genoux, le mécanisme de resserrement des manches, la taille élastiquée réglable et ses nombreuses poches rendent cette combinaison très pratique. Les bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures vous rendent visible à l'extérieur, vous permettant de travailler en toute sécurité. Le tissu ignifuge par nature de cette combinaison est non seulement irrétrécissable et résistant au boulochage, il protège aussi contre la chaleur et les projections métalliques.













Combinaison haute visibilité avec protection

Intérieur:

» 1 poche intérieure

» Étiquette d'identification

» Taille ajustable élastiquée

ARC

Guardo - 026VN2PFD

Normes européennes: (basée sur la taille L)

» IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 8.8 cal/cm²

» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 E1 F1

» EN ISO 11611: 2015 / Class 1 - A1

» EN 1149-5 : 2008

» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3

» EN ISO 13688 : 2013

Extérieur:

- » Col droit
- » Fermeture à glissière sous rabat à boutonspression cachés
- » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
- » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
- » 2 passants pour détecteurs de gaz
- » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutonspression cachés
- » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutonspression cachés
- » 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons pression cachés
- » 2 passe-mains latérales
- » Manches rondes
- » Rétrécissement des manches par boutonspression
- » Poches de genou
- » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) (50mm)

Tissu:

Sio-Safe™ Extra: 31% polyester + 28% modacrylique + 20% aramide + 20% viscose FR + 1% AST; ± 320 g/m²

Tailles:

EUR: Short: 48 - 58 Regular: 44 - 64 Long: 46 - 56

Couleur:

» 048 Orange Fluo/Marine

Conditionnement:

5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d'entretien:













s les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre comaissance ion. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier is prétablels. Cuttes nos fiches techniques, descriptions de style, présentains, designes et coquis, fournissent les standards et is pour bets to produit. Cependant les poindist livrés peuvent être conformes à des standards et gn ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant les porduits livrés peuvent être conformes à des standards et gn ou de style précédents. Pour cela, Soen décline touse responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les

SIOEN siège social

Fabriekstraat 23

B-8850 Ardooie

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962 www.sioen-ppc.com

Belgique



Découvrez nos produits